



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	021205-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	27.03.2009
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	27.03.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	İBA VALRESA BOYA VE KİMYA SAN.TIC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	1.ORGANİZE SAN.BÖLGESİ OĞUZ CAD. NO:24 SINCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	İBA VALRESA BOYA VE KİMYA SAN.TIC.LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	1.ORGANİZE SAN.BÖLGESİ OĞUZ CAD. NO:24 SINCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.10.03/TSE-12828
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	İBAVET BOYA VERNİK +ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 9720 / 31.01.2012
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	- TİNER- SELÜLOZİK.

e-imzalı/e-signed

30.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZER ÖZGÖKÇE
KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yennin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166489* Faks: 3124166617
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=Siriqifg> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

